

No. 9 des Brandkatasters der Gemeinde

Dessigkofen!

Nachweisung

über

die Taxation und Klassification der in der Straße

belegenen Hofraithe (Fabrik-) des

Anton Dätner

zum Zwecke ihrer Versicherung gegen Feuersgefahr bei der Nassauischen
Brandversicherungsanstalt

vom Jahre 1880 an.

Die zu obiger Nummer des Brandkatasters gehörigen Gebäude waren bisher taxirt 7410 Mark
und versichert:

Zahl der Gebäude.	Bezeichnung.	in Klasse					im Ganzen. Mark.	Beitrags- Capital. Mark.
		1.	2.	3.	4.	5.		
<u>3</u>	<u>Wohnhaus, 1. Stock, Holl.</u>			<u>7410</u>			<u>7410</u>	<u>22,930</u>
	Abgang (und Grund desselben) Lit. <u>a. u. c. an gew. d. d. d.</u> <u>Wohnhaus mit Hofraithe.</u>							
<u>5</u>	Zugang nach folgender Seite <u>Lith. a. u. c.</u> <u>h. b. u.</u> <u>h. i. u.</u> <u>h. d. u.</u> <u>h. e. u.</u>			<u>4200</u> <u>3300</u> <u>660</u> <u>380</u> <u>350</u>			<u>4200</u> <u>3300</u> <u>660</u> <u>380</u> <u>350</u>	<u>12600</u> <u>9900</u> <u>1980</u> <u>840</u> <u>2550</u>
<u>25</u>	Heutiger Stand			<u>9290</u>			<u>9290</u>	<u>27870</u>

Beschreibung der Gebäude.					Abgeschätzter Werth					S a 1	
Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Tiefe	in Abtheilung von einer anderen Gebäude.	in				in Gegen.	in S a 1
						1 ^{te} Stadt	2 ^{te} Stadt	3 ^{te} und 4 ^{te} u. Stadt	Zahl		

a	Messing	11.8	7.0	1.5	1.6	2.9	1440	1800	660	4200	Gold	Pfand
b	Silber	10.5	9.0	2.0	2.0	4.5	2300		1000	3300	St.	St.
c	Hall	7.0	4.0	4.0	1.4		480		180	660	St.	St.
d	Hall	2.5	1.5	2.0	1.9		200		80	280	St.	St.
e	Schreibe	6.5	4.0	4.0	1.5		500		300	850	St.	St.
									9270			

in Stadtwerke.	Nähere Angaben			Die Versicherung ist erfolgt
	ob die Gebäude be- trifft (Sticht) St.	oder sonstgehörige Anlagenwerke mit Kadasterst.	ob eine bei Verfallenen in § 23 St. u. K. u. r bei Abgabe von Verfallenen Sticht und St.	

Lafette	—	—	—	3	3	4200	in Silber
Wasser in Messing	—	—	—	2	3	3300	
Wasser in Silber	—	—	—	3	3	660	in Silber
Wasser in St.	—	—	—	3	3	280	
Wasser in St.	—	—	—	2	3	850	
						Summe 9270	

Die Beschreibung und Abschätzung der hierin beschriebenen Gebäude und die Begutachtung über die Classification derselben ist heute von der unterzeichneten Schätzungscommission nach pflichtmäßiger genauer Prüfung vorgenommen und das in Spalte 3 eingetragene Resultat der Abschätzung dem im Eingange genannten Gebäude-Eigenthümer bekannt gemacht worden, welcher dagegen keine Einwendungen vorgebracht hat. Bedenken gegen die Zulässigkeit der Versicherung aus den in §. 11 des Reglements der Nassauischen Brandversicherungsanstalt angegebenen Gründen sind nicht vorhanden.

Dessighofen, den 1 ten Dezember 1879

W. Kapp
Kapp
Seisenbahr

Rassauische Brandversicherungs-Anstalt.

Kreis: Unterlahn

N. 9 des Brandkatasters.

Gemeinde: Dessigkofen

Straße N.

Nachweisung

über die

Schätzung und den Versicherungsstand der Gebäude etc.

de Erwin Dattner

vom Jahre 1890 an.

Zahl der Gebäude.	Bezeichnung der Gebäude A. des bisherigen Versicherungsstandes. B. des Abganges (und des Grundes desselben). C. des Zuganges.	Versicherungssumme der Gebäude etc.					Zuschlags-Capital (§. 33 des Regl.)	Beitrags-Capital.	
		in Klasse:							
		A.	1.	2.	3.	4.			im Ganzen.
		N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	
5	A. Versicherungsstand Lit. a-c				9290		9290	-	27870
5	B. Abgang (und Grund desselben) Lit. a-c <i>ganze Dachs- und Dachstuhl-Veränderung über dem ganzen Anbau des Versicherungsbauwerks</i>				9290		9290	-	27870
5	C. Zugang Lit. a-c Ref				9290		9290	-	27870
5	Jetziger Versicherungsstand				9290		9290	-	27870

1. Latern.	2. Benennung des Gebäude n. n.	3. Abmessungen				4. Bauart		5. Bauliche Beschaffenheit in Allgemeinem.	6. ist frei- stehend.	7. erweitert, begr. ge- baut od. Kommun- al od. ge- kauft nach 1. u. 2. u. 3. u. 4. u. 5. u. 6. u. 7. u. 8. u. 9. u. 10. u. 11. u. 12. u. 13. u. 14. u. 15. u. 16. u. 17. u. 18. u. 19. u. 20. u. 21. u. 22. u. 23. u.	8. Abgeschätzter Werth				9. Die Befreiung erfolgt:		10. Die Befreiungs- summe beträgt		
		11. Länge	12. Bauh.	13. Höhe	14. Tiefe	15. Anwendung (n. n. u. 2. u. 3. u. 4. u. 5. u. 6. u. 7. u. 8. u. 9. u. 10. u. 11. u. 12. u. 13. u. 14. u. 15. u. 16. u. 17. u. 18. u. 19. u. 20. u. 21. u. 22. u. 23. u.)	16. Dach.				17. Materialien.	11. Abgeschätzter Werth				12. Die Befreiung erfolgt:		13. Die Befreiungs- summe beträgt	
												18. Wert	19. Wert	20. Wert	21. Wert	22. in	23. mit einem Zuschlags- kapital von	24. in	25. beträgt
a	Wohnhaus	12	7,5	2,5	3,4	2	1	Stroh	—	—	—	3	—	—	—	—	4390		
b	Wohnhaus	12,5	9,0	5,5	4,5	2	1	Stroh	—	—	—	3	—	—	—	—	2950		
c	Stall	7,2	4,0	3,0	3,4	—	—	Stroh	—	—	—	3	—	—	—	—	900		
d	Stall	3,5	2,5	2,5	1,9	—	—	Stroh	—	—	—	3	—	—	—	—	250		
e	Wohnhaus	6,5	4,3	2,0	4,5	—	—	Stroh	—	—	—	3	—	—	—	—	850		
											Summe						3290		

Die Richtigkeit ^{unserer} ~~unserer~~ auf Grund der ~~heute~~ erfolgten örtlichen Besichtigung gemachten Angaben bescheinigen ~~wir~~ hiermit pflichtgemäß.

Wiesbaden, den 1 ten Oktober 1891

(Datum der Besichtigung)

Vorsitzender.

Vaugechworener.

Vaugechworener.

Der in Gemäßheit des § 46 des Preuss. Bau-Gesetz-
buchs
Königliche Bauinspektor
Hensler

Raffanische Brandversicherungs-Anstalt.

Kreis: KulmbachGemeinde: LessigkofenPoststraße Nr. 9Nr. 9 des Brandkatasters.

Nachweisung

über die

Schätzung und den Versicherungsstand der Gebäude etc.

de 6 Heinrich Dattner.vom Jahre 1909 an.

Zahl der Gebäude.	Bezeichnung der Gebäude A. des bisherigen Versicherungsstandes. B. des Abganges (und des Grundes desselben). C. des Zuganges.	Versicherungssumme der Gebäude etc.					Zuschlags-Capital (§ 33 des Regl.)	Beitrags-Capital.	
		in Klasse:							
		A.	1.	2.	3.	4.			in Ganzen.
M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.		
<u>5.</u>	A. Versicherungssand Lit. <u>a. b. c. d. e.</u>	—	—	—	<u>15950</u>	—	<u>15950</u>	—	<u>47850</u>
<u>4.</u>	B. Abgang (und Grund desselben) Lit. <u>b. c. d. e.</u> <i>b. Abgang im B. Versicherung im gewöhnlichen Verfall da während des auf ein kleines Feuer abgelehrt werden geht mit Lit. d. e. was nun geht. d. Abgang im B. Versicherung durch Feuerunfähigkeit im Feuer von Lit. b. e. e. Abgang im B. Versicherung durch Unfall der Versicherung beim Lit. d. e. in der Versicherung.</i>	—	—	—	<u>9950</u>	—	<u>9950</u>	—	<u>29850</u>
<u>1.</u> <u>3.</u>	C. Zugang Lit. <u>b. c. d. e.</u> (<u>lit. e. in der Versicherung</u>)	—	—	—	<u>6000</u>	—	<u>6000</u>	—	<u>18000</u>
		—	—	—	<u>11730</u>	—	<u>11730</u>	—	<u>35190</u>
<u>4</u>	Dehiger Versicherungsstand	—	—	—	<u>17730</u>	—	<u>17730</u>	—	<u>53190</u>

1. Führer	2. Benennung der Gebäude	3. Abmessungen				4. Bauart		5. Beschaffenheit im allgemeinen	6. Datum	7. Gebäude	8. Abgegangener Wert				9. Die Versicherung erfolgt:	10. Die Versicherungs-summe beträgt	11.		
		Länge	Bauhöhe	Stärke	Türhöhe an der Mauer	12. Außenwände	13. Dach				14. in	15. mit einem Zuschlagkapital von	16. Die Versicherung erfolgt:						
													17. bei Vollendetwerden	18. bei einfacher Eindeckung				19. bei Tod des Bauherrn	20. bei gänzlicher Zerstörung
	A. Hofgebäude	11,8	7,3	2,6	3,9	Fachwerkbau	14	gut	-	-	3	650	2150	1050	6000	!	-	6000	weinstüb. jährl.
	B. Hofgebäude	13,3	11,0	6,0	5,0	Mauerbau	14	gut	-	-	3	950	5430	2000	8380	!	-	8380	
	C. Stall	10,1	5,5	3,3	5,3	Fachwerkbau	14	gut	-	-	3	1570	1000	2570	!	-	2570		
	D. Stall	3,5	3,0	2,0	2,5	Fachwerkbau	14	gut	-	-	3	160	90	250	!	-	780		
	E. Kuchentisch	3,9	4,5	3,9	3,3	Mauerbau	14	gut	-	-	11	310	220	530	!	-			
												Summa				17730	-	17730	

Handwritten signature or mark in red ink.

Die Richtigkeit unserer auf Grund der am 12. im November 1908 erfolgten örtlichen
Besichtigung gemachten Angaben bescheinigen wir hiermit pflichtgemäß

W. Klein Vorsitzender. J. Lubmann Baugeschwoener. H. Pöhl Baugeschwoener.

Massauische Brandversicherungs-Anstalt.

Kreis: WulstorfNr. 9. des Brandkatasters.Gemeinde: LessighofenPoststraße Nr. 9.Nachtrags.**Nachweisung**

über die

Schätzung und den Versicherungsstand der Gebäude etc.

de 5 Heinrich Lattner.vom Jahre 19010 an.

Zahl der Gebäude.	Bezeichnung der Gebäude A. des bisherigen Versicherungs- standes. B. des Abganges (und des Grundes desselben). C. des Zuganges.	Versicherungssumme der Gebäude etc.					Zuschlags- Capital (§. 33 des Regl.)	Beitrags- Capital.	
		in Klasse:							
		A.	1.	2.	3.	4.			im Ganzen.
		M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	
<u>4.</u>	A. <u>Ver sicherungsstand</u> Lit. <u>a. b. c. + d.</u>				<u>17730</u>		<u>17730</u>	—	<u>53190</u>
	B. <u>Abgang</u> (und Grund desselben) Lit.								
<u>4.</u>	C. <u>Zugang</u> Lit. <u>e.</u> (<u>neu erbaut</u>)				<u>870</u>	—	<u>870</u>	—	<u>2610</u>
<u>5</u>	<u>Jetziger Versicherungsstand</u>	—	—	—	<u>18600</u>	—	<u>18600</u>	—	<u>55800</u>

1. Latern	2. Benennung des Gebäude	3. Abmessungen					4. Baumart		5. Baujahr	6. Bauart	7. Bauart	8. Bauart	9. Bauart	
		Länge	Bauh	Stärke	Dicke	Masse	des Aussenwände	des Daches						in Bauart
	z. Kammer	6,5	5,0	2,8	3,1	11,0	Ziegel mit Lammwolle auf Lehmputz, ohne Putz mineral, nicht feuerfest	Ziegel	Ziegel	Ziegel	Ziegel	Ziegel	Ziegel	

11. Gebäude	12. Abgeschätzter Wert	13. Die Versicherung erfolgt:	14. Die Versicherungs- summe beträgt	15. Die					
					16. des Gebäudes	17. des Daches	18. des ganzen Gebäudes	19. mit einem Deckungs- kapital von	
									20. Summe
	3. —	—	500	370	870	5	—	870	

Die Richtigkeit unserer auf Grund der am 28. Juni Oktober 1909 erfolgten örtlichen
Besichtigung gemachten Angaben bescheinigen wir hiermit pflichtgemäß.

H. Klein Vorsitzender. L. Sussmann Baugeschwoorener. H. Hoff Baugeschwoorener.