

Dessigkofen

Nachweisung

über

die Taxation und Klassification der in der Straße _____

belegenen Hofraithe (Fabrik _____) des

Jacob Ueßler

zum Zwecke ihrer Versicherung gegen Feuergefahr bei der Nassauischen
Brandversicherungsanstalt.

pro 1876.

Bemerkung: Die zu obiger Nummer des Brandkatasters gehörigen Gebäude waren bisher

taxirt Eht. Met. 3380.

und versichert zu Eht. 3380. in Classen 3 mit 1670.

S. H mit 1760.

3380.

Lit. a ist unversichert.

Lit. b u. c sind ungenutzt worden

Lit. d ist unversichert.

Beschreibung der Gebäude.					Abgeschätzter Werth				Quantität		Art	Nähere Angaben				Die Versicherung ist erfolgt		
Beschreibung.	Mänge	Länge	Breite	Tiefe	in				in			Nr.	ob die Gebäude freisichend (steht) sind.	über inangestrichene Baumgattungen mit Mauerwerk.	ob eine der Bedingungen in § 21 lit. a. h. u. des Reglements erfüllt findet oder nicht.		Anzahl	Anzahl
					1 ^{te} Sorte	2 ^{te} Sorte	3 ^{te} u. 4 ^{te} Sorte	5 ^{te} Sorte	6 ^{te} Sorte	7 ^{te} Sorte	in					Maß		
a. Messhaus	4,1	2,9	2,8	2,8	600	600	360	1620	geb	Stufen	1	-	-	-	3	3	1620	versicherungsfrei
b. Buchdruckerei	7,1	6,9	3,1	2,8	500		600	1100	geb	Stufen	1	-	-	-	3	3	1100	versicherungsfrei
c. Hof	7,1	8,1	5,7	3,1	1000		400	1400	geb	Stufen	1	-	-	-	3	3	1400	versicherungsfrei
d. Stall	8,1	2,4	2,1	2,7	200		120	320	geb	Stufen	1	-	-	-	4	4	320	versicherungsfrei
<p>4450</p> <p>P. 4450</p>																		

Die Beschreibung und Abschätzung der hierin beschriebenen Gebäude und die Begutachtung über die Classification derselben ist heute von der unterzeichneten Schätzungscommission nach pflichtmäßiger genauer Prüfung vorgenommen und das in Spalte 3 eingetragene Resultat der Abschätzung dem im Eingange genannten Gebäude-Eigenthümer bekannt gemacht worden, welcher dagegen keine Einwendungen vorgebracht hat. Bedenken gegen die Zulässigkeit der Versicherung aus den in §. 11 des Reglements der Nassauischen Brandversicherungsanstalt angegebenen Gründen sind nicht vorhanden.

Nassighausen, den 29^{ten} November 1875

Chr. Schrapp
Seisenkahn
Kaufm.

No. 26 des Brandkatasters der Gemeinde

Dessigkofen!

Nachweisung

über

die Taxation und Klassification der in der Straße Siefhölzli

belegenen Hofraithe (Fabrik-.....) des
Jacob Schärer

zum Zwecke ihrer Versicherung gegen Feuergefähr bei der Nassauischen
Brandversicherungsanstalt

vom Jahre 1884 an.

Die zu obiger Nummer des Brandkatasters gehörigen Gebäude waren bisher taxirt 4450 Mark
und versichert:

Zahl der Gebäude.	Bezeichnung.	in Klasse					im Ganzen. Mark.	Beitrags- Capital. Mark.
		1.	2.	3.	4.	5.		
<u>4.</u>				<u>4120</u>	<u>330</u>		<u>4450.</u>	<u>14580</u>
								<u>13680</u>
	Abgang (und Grund desselben)							
	Lit. <u>a</u> wegen <u>Veränderung</u>			<u>1620</u>				
	<u>der Hofraithe</u>							
	Lit. <u>b</u> wegen <u>Veränderung</u>			<u>1100</u>			<u>2720</u>	<u>8160</u>
	<u>der Hofraithe</u>							
<u>7.</u>				<u>1400</u>	<u>330</u>		<u>1730</u>	<u>6420</u>
								<u>5520</u>
	Zugang nach folgender Seite							
<u>3.</u>	Lit. <u>a</u> <u>Grund</u>			<u>3900</u>			<u>3900</u>	<u>11700</u>
<u>5.</u>	Jetziger Stand			<u>5300</u>	<u>330</u>		<u>5630</u>	<u>17220</u>

N ^o .	Beschreibung der Gebäude.				Abgeschätzter Werth					Sa	
	Figur	Länge	Brot	Breite	No. d. Gebäude	1 ^{te} u. 2 ^{te} u. 3 ^{te} u. 4 ^{te} u. 5 ^{te} u. 6 ^{te}			in	in	Sa
						1 ^{te} u. 2 ^{te}	3 ^{te} u. 4 ^{te}	5 ^{te} u. 6 ^{te}			

11	Wasserkunst	6,6	5,9	2,2	3,2	800	800	300	2000	Gut	17
12	Kochkammer	4,2	6,9	3,0	1,8	300		600	1400	2	3
13	Küche	7,2	3,1	5,7	3,0	1000		400	1400	2	2
14	Hall	3,0	3,4	3,0	1,7	200		100	300	2	17
15	Bauwerk	4,0	6,4	5,7	2,0	300		200	500	2	17

Summe 5630

N ^o .	Beschreibung	Nähere Angaben			Die Versicherung ist erfolgt
		ob die Gebäude (eigentlich) sich	über feuergefährliche Benutzungweise und Nachbarschaft. (SS. 1, 11 und 134 des Reglement.)	ob die Gebäude in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	

11	Wasserkunst			3	3	2000	17
12	Kochkammer			3	3	1400	
13	Küche			3	3	1400	Wichtig
14	Hall			4	4	300	Wichtig
15	Bauwerk			3	3	500	

Summe 5630

Die Beschreibung und Abschätzung der hierin beschriebenen Gebäude und die Begutachtung über die Classification derselben ist heute von der unterzeichneten Schätzungscommission nach pflichtmäßiger genauer Prüfung vorgenommen und das in Spalte 3 eingetragene Resultat der Abschätzung dem im Eingange genannten Gebäude-Eigenthümer bekannt gemacht worden, welcher dagegen keine Einwendungen vorgebracht hat. Bedenken gegen die Zulässigkeit der Versicherung aus den in §. 11 des Reglements der Nassauischen Brandversicherungsanstalt angegebenen Gründen sind nicht vorhanden.

Unsern Hof, den 28. ten November 1863.

Abruppe Wersig und
Spreisenbein
Kassa

Rassauische Brandversicherungs-Anstalt.

Nr 26 des Brandkatasters.

Kreis: Amtenlahen

Gemeinde: Desinghofen

Ort straße Nr. 47
vielleicht bei Ortseinung

Nachweisung

über die

Schätzung und den Versicherungsstand der Gebäude etc.

des Wilhelm Schmidt für den Grundbesitzer


vom Jahre 1899 an.

Zahl der Gebäude.	Bezeichnung der Gebäude A. des bisherigen Versicherungsstandes. B. des Abganges (und des Grundes desselben). C. des Zuganges.	Versicherungssumme der Gebäude etc.					Zuschlags-Capital (§. 33 des Regl.)	Beitrags-Capital.	
		in Klasse:							
		A.	1.	2.	3.	4.	im Ganzen.		
		M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	
3	A. Versicherungsstand Lit. N - 2	-	-	-	5000	200	5000	-	17060
1	B. Abgang (und Grund desselben) Lit. 2 <i>mindestens abgebaut</i> <i>im Jahr 1899</i> <i>im Amtenlahen</i> <i>für den</i>	-	-	-	500	200	500	-	1500
4	C. Zugang Lit. 2 <i>Rest</i> <i>vielleicht</i>	-	-	-	4000	300	5100	-	15560
1	C. Zugang Lit. 2 <i>Rest</i> <i>vielleicht</i>	-	-	-	2200	-	2200	-	6600
5	Zeichiger Versicherungsstand	-	-	-	7000	330	7330	-	22160

1. Liters.	2. Benennung des Gebäude n. n.	3. Abmessungen				4. Bauart		5. Besitzer Bezeichnung im Allgemeinen.	6. Das ist frei- stehend.	7. entw. von Bau- werk oder Bau- werk mit Bau- werk oder Bau- werk mit Bau- werk	8. Gebäude *				9. Abgeschätzter Werth				10. Die Versicherung erfolgt:		11. Die Versicherungs- summe beträgt		12. Die Versicherung erfolgt: in Bausp.	13. mit einem Zuschlags- kapital von M.	14. Die Versicherungs- summe beträgt M.
		15. Länge	16. Bau- höhe	17. Bau- tiefe	18. Bau- breite	19. Aussenwände (§§ 20-22 u. 24)	20. Dach.				21. Bauart des Gebäude	22. Bauart des Gebäude	23. Bauart des Gebäude	24. Bauart des Gebäude	25. Bauart des Gebäude	26. Bauart des Gebäude	27. Bauart des Gebäude	28. Bauart des Gebäude	29. Bauart des Gebäude	30. Bauart des Gebäude	31. Bauart des Gebäude	32. Bauart des Gebäude			
a	Wohnhaus	6.60	2.90	2.50	2.50	mauerwerk auf Fundamenten	Wohnhaus	gut	1-1					100	300	2000	3		2000	Wohnhaus					
b	Wohnhaus	9.00	6.00	2.00	2.50	mauerwerk auf Fundamenten			1-1					100	600	1400	3		1400	Wohnhaus					
c	Wohnhaus	9.00	3.00	2.70	2.00	Wohnhaus			1-1					1000	400	1400	3		1400	Wohnhaus					
d	Wohnhaus	3.00	2.00	2.00	2.20	Wohnhaus	Wohnhaus		1-1					100	150	330	4		330	Wohnhaus					
e	Wohnhaus	3.00	3.00	2.50	2.50	Wohnhaus	Wohnhaus		1-1					700	1000	450	3		2200	Wohnhaus					
																			7330						

14.

Die Richtigkeit unserer auf Grund der am 17. ~~Januar~~ 1890 erfolgten örtlichen
Besichtigung gemachten Angaben bescheinigen wir hiermit pflichtgemäß.



Vorsitzender *Han. Kappa* Baugeschwoorener. *Ch. Klein* Baugeschwoorener.

L.	2.	3.				4.		5.	6.	7.
		Abmessungen				Bauart				
Längs	Benennung des Gebäude N. N.	Höhe	Länge	Breite	Tiefe	Mauerstärke	Art der Außenwände (§ 20-22 a. Reg.)	Art des Daches	Besitz verhältnis in allgemein	in pro- zent
	A. Hofgebäude	15,4	8,7	3,2	4,9	(2,1)	Mörtel- und Ziegelmauerwerk	Dachstuhl	Gut	-
	mit	6,3	9,8	3,1	(1,9)		einseitig gegen Süd & West genügend besetzt mit gegen Süd & West frontiert, West frontiert.	"	"	-
	Außenmauer	3,0	2,8	2,3	2,5		nein Stein	"	"	-
	"			2,8						-
	Außenmauer	7,4	4,1	3,2	2,5		nein Stein	"	"	-
	B. Hofgebäude	7,3	3,0	3,8	4,0	(1,0)	Mörtel- und Ziegelmauerwerk	"	Gut	-
	mit						gegen Süd & West frontiert West frontiert gegen Süd & West süd frontiert.	"	"	-
	C. Mühle	7,2	4,8	2,9	3,7	(1,7)	nein Stein	"	"	-

8.	9.	10.	11. Abgeschätzter Wert				12. Die Versicherung erfolgt:	13. Die Versicherungssumme beträgt
			14. bei Vandalismus und unrichtigen Beschädigung	15. bei Brand	16. bei Diebstahl	17. bei sonstigen Schäden		
	A. Hofgebäude		2350	5000	3050	15400		
	mit		5000					
	Außenmauer	31	550	200	1350	3	17950	
	"		600					
	Außenmauer		900	300	1200			
	B. Hofgebäude	3	1050	640	1690	3	1640 gegen v. d. L.	
	C. Mühle	3	770	390	1160	3	1160 gegen v. d. L.	
			Summa		20800		21800	

Die Richtigkeit unserer auf Grund der am 28. im Oktober 1909 erfolgten örtlichen
Besichtigung gemachten Angaben bescheinigen wir hiermit pflichtgemäß.

Ph. Klein Vorsitzender. *L. Lenzmann* Baugeschwoener. *H. Pohl* Baugeschwoener.

Brandkataster Nr. 26
 Gemeinde: Dessighofen
 Kreis: Unterlahn
 Straße u. Nr. Ortsstraße 25
 Entfernung vom Ortsbering Mtr.
 An der Straße nach
 Betrieb:
 Eigentümer: Herr Schneider



Grundbuch Bd. Blatt
 Kataster Ktbl. Parz.
 Weitere, hier versich. Gebäude desselben Eigentümers:
 Brdkat. Nr.
 Kündigung der Versicherung
 Brand am:
 Nachversicherungen:
 Schadensbenachrichtigung:

Nachweisung

über den Versicherungsstand vom Ende 1931

Zahl der Gebäude	Bezeichnung der Gebäude und Versicherungsstand	Versicherungssumme der Gebäude usm.					Zuschlagskapital		Beitragskapital	
		in Klasse					im ganzen	aus § 35		für Explosionsversicherung
		A	1	2	3	4				
		M	M	M	M	M	M	M		M
	A. Bisheriger Versicherungsstand									
3	Buchstabe <u>a-c</u>	-	-	-	<u>20.800</u>	-	<u>20.800</u>	-	<u>60.400</u>	
	B. Abgang (u. Grund desselben) § 51 d. G.A.									
3	Buchstabe <u>a-c</u> wegen <u>Rückenversicherung</u> ; <u>Lüftung + C</u> <u>anlässlich</u> <u>(... Umbau)</u>	-	-	-	<u>20.800</u>	-	<u>20.800</u>	-	<u>60.400</u>	
-	Rest:	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	C. Zugang Buchstabe <u>a+b</u>									
2	D. Jegig. Versicherungsstand Buchstabe <u>a+b</u>		-	<u>20.800</u>	-	-	<u>20.800</u>	-	<u>41.600</u>	

1	2	3				4		5								
		Abmessungen (§ 56 der G.A.)				Bauart		Das Gebäude								
		in Metern				der Außenwände §§ 72-74 der Satzung (§ 57 der G.A.)	des Daches (§ 58 d. G.A.)	ist freigelegt oder ist besetzt oder ist besetzt mit 10 m Entfernung von Bauarbeiten (§ 24, 31 u. 32 d. G.A.)	Gebäude art und Lage an Klasse (§ 24 d. G.A.)	ist ein Bau auf Bau grund oder auf Bau grund (§ 24 d. G.A.)	ist ein Bau auf Bau grund (§ 24 d. G.A.)	ist ein Bau auf Bau grund (§ 24 d. G.A.)	ist ein Bau auf Bau grund (§ 24 d. G.A.)			
Länge	Tiefe	Stützweite	Dachhöhe (Windhöhe)													
a	Büfensaal mit Orkanen I mit Orkanen II	15,4 6,3 8,0 3,5 7,4	8,7 0,8 2,8 2,8 4,1	3,2 3,1 3,1 2,5 3,2	4,9 (19) 3,5 2,5 3,5	Mauernwerk gegen Büfensaal mit Orkanen I mit Orkanen II	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
b	Büfensaal mit Hallenbau	7,3 3,5 7,2	8,0 3,5 4,8	3,8 (18) 3,9	4,0 (18) 3,7	Mauernwerk gegen Büfensaal mit Hallenbau	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-

10										11				12				13				14		15	16
Abgeschätzter Wert nach 1914 er Preisen (§ 26-29 der Satzung und § 60 der G.A.)										Die Versicherung erfolgt		Die Versicherungs- summe beträgt nach 1914 er Baus- preisen		Die Ver- sicherungs- summe beträgt nach 1914 er Baus- preisen	Bemerkungen § 42 u. 68 der Geschäfts- anweisung										
für das qm Baufläche										Mark		mit einem Zuschlagkapital		aus § 35 der Satzung	für Ex- plosion- ver- sicherung	-	-								
im Neubau	Bauliche Beschaffen- heit im all- gemeinen (§ 31 u. 32 d. G.A.)	im jetzigen Zustand	des Kellers und der unter- irdischen Gewölbe	der einzel- nen Stoß- maße	des Daches und Knie- stocks	des ganzen Gebäudes beim ganzen Ge- bäudekosten	in Klammern	aus § 35 der Satzung	für Ex- plosion- ver- sicherung	in Klammern	in Klammern	in Klammern	in Klammern	in Klammern	in Klammern	in Klammern									
17	36	22	gut	-	17	36	22	2350	5000	3050	15400	-	-	-	-	-	-								
	36							5000																	
-	25	9			25	27	9		550	200	1350	2	-	-	17950		Bau- kosten Büfensaal								
-	27								600																
-	30	10			30	10			900	300	1200														
-	18	11	gut		18	11			1050	640	1690	2	-	-	2850		Büfensaal Hallenbau								
-	22	16			22	16			770	450	1160														
Ja										20800		-		-		20800									

Verzeichnis der Zubehörungen:

3

Die örtliche Besichtigung fand am 19..... statt.

Die Richtigkeit unserer Angaben *im Büro der* mir pflichtgemäß.

.....
Vorsitzender.

Aufgestelltes Bescheinigungs-Anstalt
.....
Baugeschworener.

.....
Baugeschworener.