

ausgeführt werden und die
Arbeiten sind bei der
Tage von 24. 20. 18. 15. 12.
Jahren zu bringen die
Arbeiten sind an der
Anzahl der Arbeiter
Anzahl der Arbeiter

Anzahl der Arbeiter
1844

Anzahl der Arbeiter

Mertx

Anzahl der Arbeiter
Anzahl der Arbeiter
Anzahl der Arbeiter

Anzahl der Arbeiter

Mertx

Anzahl der Arbeiter
1844

Mertx

ausgeführt werden und die
Arbeiten sind bei der
Tage von 24. 20. 18. 15. 12.
Jahren zu bringen die
Arbeiten sind an der
Anzahl der Arbeiter
Anzahl der Arbeiter

Mertx 23. 11. 1844

Mertx

Mertx
Anzahl der Arbeiter



Bestätigung

1109

Von der Gemeinde Birmen - 1844

April 4

Ein von Ball gemacht an
von Barmen vor zum
Muster ziehen

Staten Ernst
Der Aufsicht Althert Simons
Mehrfach hat mit einem Gelder werden
dem Gemeindefonds zur Aufstellung anzuweisen

Münster 11 April 1844

Simons

Staten Ernst
Münster
Staten Ernst

Haupt-Confignation

der Handwerks Rechnungen vom *Stadtmagistrat*

Wemaeher

aus dem Jahr 1863

| N. der anliegenden Handwerkszettel | Handwerke und Accordanten | Bauaufwand | | | | | | Ausgeführte Accorde gegen die Summe des Etats | | | | |
|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|--------------------------------|------------|-----|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|----|
| | | Einzelne ausgeführte Accorde | Summe der ausgeführten Accorde | | genehmigte Summe nach dem Etat | Plus Minus | | | | | | |
| | | | fl. | kr. | | fl. | kr. | fl. | kr. | fl. | kr. | |
| 1, | Anton Hofmann v. Nasau | | 31 | 7 | 29 | 40 | 1 | 27 | | | | |
| 2, | Andreas Meusl d. J. | | 6 | 20 | 6 | 20 | | | | | | |
| 3, | Anton Hofmann | | 51 | | 60 | | | | | | 3 | |
| 4, | Georg Kraemer v. Nasau | | 93 | 8 | 91 | | 2 | 8 | | | | |
| 5, | Phil. Kleinschmidt v. Bergreuten | | 8 | 6 | 9 | 20 | | | | | 1 | 14 |

Summa " 195 1/2 196 20 3 38 1/2 14

Aufgelesen und auf die Rechnung von mir geprüft
 und richtig gefunden, hiermit bestätigt
 Nasau den 29. Jan. 1863

Georg Meusl v. Nasau
 Meusl

- a, der Spec. Bau Etat mit
- b, der Spec. Bau Protocoll
- c, der Spec. Bau Protocoll
- d, der Bau Protocoll

Mit nach. *Stadtmagistrat*
 Wemaeher zum *Stadtmagistrat*

Original of map of ...

1111

Original.

Amt Nassau

No

Special-Bau-Etat für 1843

über den Aufschwung einer neuen ...
in den ...
zu ...

Der ... ist ...
... 30 ...

Der ...

Genehmigt: ...

n. S. b. m. an ...
Mertens ...
Nassau ...
1843

Aufgestellt den 2ten Februar 1843
von dem Bauverwalter Mertens

Pracs. den 10. 43.
Nassau den 18. November 1843
Mertens

| Pos. | Baugegenstände. | Betrag der einzelnen Posten. | | Summarischer Betrag jedes Handw. | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|----------------------------------|--|
| | | fl. | sc. | | |
| <u>I Mauerwerk</u> | | | | | |
| 1 | <p>1) Für Mauerwerk mit Längs- und Querschnitt aus Ziegeln in einem Kellergewölbe nebst Kuppel mit Kuppelkranz, im oberen Theile das gewöhnliche Mauerwerk mit Leinwand und die zu beiden Theilen an Pfostenenden befindliche Mauer von einer Seite mit Pfeilerkranz steht auf 3/2 Fuß Längs ab. Höhe = 250° im Innern des Gewölbes. Kosten des Mauerwerks einschließlich der Mauer, einschließlich der Mauer, einschließlich der Mauer.</p> <p>2) Für die Aufschüttung des Mauerwerks das über 8' hohe Leinwand</p> <p>3) Aufschüttung des Mauerwerks einschließlich der Mauer.</p> | | | | |
| | Transp. | 3 | 40 | | |

| Bedingungen die Veraccordirung der Arbeiten und hierbei erzielten Preise. | Resolution der Ober-Behörde. | Bewilligte Bau-Summe. | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----|
| | | fl. | sc. |
| <p>1) Im allgemeinen Mauerwerk einschließlich der Mauer nebst Kuppelkranz, im oberen Theile das gewöhnliche Mauerwerk mit Leinwand und die zu beiden Theilen an Pfostenenden befindliche Mauer von einer Seite mit Pfeilerkranz steht auf 3/2 Fuß Längs ab. Höhe = 250° im Innern des Gewölbes. Kosten des Mauerwerks einschließlich der Mauer, einschließlich der Mauer, einschließlich der Mauer.</p> <p>2) Für die Aufschüttung des Mauerwerks das über 8' hohe Leinwand</p> <p>3) Aufschüttung des Mauerwerks einschließlich der Mauer.</p> <p>4) Für die Aufschüttung des Mauerwerks das über 8' hohe Leinwand</p> <p>5) Für die Aufschüttung des Mauerwerks das über 8' hohe Leinwand</p> | | | |

| Pos. | Baugegenstände. | Betrag der einzelnen Posten. | | Summarischer Betrag jedes Handwerks. | | Bedingungen für die Veraccordirung der Arbeiten und hierbei erzielten Preise. | Resolution der Ober-Behörde. | Bewilligte Bau-Summe. | |
|------|-----------------|------------------------------|-----|--------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----|
| | | R. | St. | R. | St. | | | R. | St. |

Aufsenputz zu kaufen
 2, 2 mal Anflügen der Tücher
 glatten 2 Misch 2 im Lichten
 aufwärts 5 1/2 6. - - = 11 6 St.
 glatte 2 Misch, mal 2
 mit dem abzugewaschen
 umgezogen werden 2 mal
 doppelte gestrichen 3 6. = 18 0
 3, im Sommer der Lohn
 und 2 mal Aufputzen, in
 der Regel 2 mal streichen
 aufwärts 1 Misch - = 5 0
 = 22 6 St.

1 mal 6 St. Holz auf Maß und
 Grundputz 18 0 - - - - - 6 36

II. Mauerwerk zu baut.

1, für das Fundament der Lohndauer
 mit 2 Misch Schicht 2 mal
 drehen, mal 2 mal streichen,
 und im Sommer 2 mal 2 mal gestrichen
 in 1 mal

für den oben erwähnten Fall. 9
 Länge der Grundmauer nicht
 abgeputzt werden, mit
 dem von außen zu machen
 und innen, durch 2, 2 mal
 gestrichen, 2 mal 2 mal
 das Fundament, mit 2 mal
 drehen gestrichen werden.
 drehen, gestrichen und 2 mal
 2 mal 2 mal gestrichen.

der Aufputzwerkstoff der
 Grundmauer und gestrichen
 mit dem gestrichenen
 drehen gestrichen, und mit 2 mal
 dem gestrichenen Lohndauer
 mit 2 mal Lohndauer gestrichen
 gestrichen, und gestrichen
 mit in einem Aufputzwerkstoff
 gestrichen, und wenn gestrichen
 werden will, werden gestrichen,
 in glatte 2 mal gestrichen.

Notiz


| Pos. | Baugegenstände. | Betrag der einzelnen Posten. | | Summarischer Betrag jedes Handwerks | |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| | | R. | Gr. | R. | Gr. |
| | <p>einigen. Sie werden in Ordnung, 3' hoch, mit gelbem, braunem von dem Mitten nach dem Ende hin den besten ablauf der Mauer mit Abdeckung, jedoch mit einer 16 Zoll weiten, gleichmäßigem Mauer zum feinsten in dem Zimmer, welche gefaltene Leinwand geben, und sehr sorgfältig mit einer Aufführung der Mauerführung des Mauerwerks. Auf dem die Leinwand durch die Mauer die zum Aufsteigen gehen der Mauerwerk auf dem Leinwand Mauerwerk.</p> <p>Alle für die Mauerwerk von 36 Fuß und 1/2 Zoll weite Mauerwerk Leinwand geben und die Mauerwerk Leinwand Leinwand (auch Mauerwerk) von 36 Zoll weite Mauerwerk Leinwand 1/2 Zoll weite Mauerwerk Leinwand</p> | | | | |
| | | 36 | - | | |
| | Transp. | 36 | - | | |

| Pag. et Pos. des Etats. | Revision der gefertigten Arbeiten und hieraus sich ergebende wirkliche Geld- | Beträge | |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| | | R. | Gr. |
| | <p><u>Spezielle Leinwandarbeiten.</u></p> <p>1. Das Alcevidant fertigt die Mauerwerk der Leinwandarbeiten und Leinwand von 3 Prozent der Mauerwerk zu leisten, welche auf 3 Tage verläuft.</p> <p>2. ... auf fünfzig Prozent der Mauerwerk von dem Mauerwerk in über einhundert Arbeit an Mauerwerk und einen Mauerwerk innerhalb sechs Wochen zu vollenden, was ein Prozent der Mauerwerk in Abzug kommen.</p> <p>3. Die Mauerwerk der Alcevidant, für die der Mauerwerk der Mauerwerk der Mauerwerk in einhundert Mauerwerk Leinwand der Mauerwerk der Mauerwerk der Mauerwerk 2 bis 5 Prozent Mauerwerk der Mauerwerk.</p> <p>4. Die die Mauerwerk der Mauerwerk der Mauerwerk der Mauerwerk der Mauerwerk der Mauerwerk der Mauerwerk der Mauerwerk der Mauerwerk der Mauerwerk der Mauerwerk der Mauerwerk der Mauerwerk der Mauerwerk der Mauerwerk</p> <p>5. Wenn die Alcevidant ein Jahr bei der Re- vision aufzugeben die Mauerwerk der Mauerwerk der Mauerwerk der Mauerwerk der Mauerwerk der Mauerwerk der Mauerwerk der Mauerwerk der Mauerwerk der Mauerwerk der Mauerwerk der Mauerwerk der Mauerwerk der Mauerwerk der Mauerwerk der Mauerwerk der Mauerwerk der Mauerwerk der Mauerwerk der Mauerwerk</p> | | |
| | | | |

[Handwritten signature]

| Pos. | Baugegenstände. | Betrag der einzelnen Posten. | | Summarischer Betrag jedes Handwerks. | Bedingungen für die Veraccordirung der Arbeiten und hierbei erzielten Preise. | Resolution der Ober-Behörde. | Bewilligte Bau-Summe. | |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | R. | SS. | | | | R. | SS. |
| | Transp. = | 36 | - | | | | | |
| 12) | <p>7/2 von der Fönze im Verein mit einem Stück Stein von 4. ausgedigter Qualität sein</p> <p>1/2 von 6' Länge, 2' Breite, und 2' hoch sein, und darüber ausgefügt sein.</p> <p>Der Lichteinhalt ist 4", und die Dicken sind von 3", hoch, und die Fönze die einen Durchmesser 1,5' hat und 1,6' hoch im 6. Fuß hoch auf m. m. 2' Durchmesser 4' h. -</p> | 36 | - | | <p>3) <u>Steinwerkarbeit zu</u></p> <p><u>Anton Hofmann v. Kaschau</u> für <u>Best</u></p> <p><u>Eugen Hofmann</u></p> | | | <u>Best</u> |
| | <p>Steinwerkarbeit in summa = 60 -</p> <p><u>IV. Fönzearbeiten</u></p> <p>Die Konstruktion der ausgefügt. Fönze ist als ein Fuß zu bezeichnen, da der Maßstab der Fönze bei den Fönzen der</p> <p style="text-align: right;">L. L. L.</p> | | | | <p>4) <u>Zylinderarbeiten zu 104/25</u></p> <p><u>Ludwig Vonderbrack v. Kaschau</u> — <u>93/</u></p> <p><u>Georg Kraemer d. J.</u> — <u>91/</u></p> <p><u>Nikolaus Loras v. Isfelberk</u></p> <p><u>und Frey</u> — <u>90/</u></p> <p><u>H. J. L. v. L.</u></p> <p><u>G. Kraemer.</u></p> <p><u>M. J. L. v. L.</u></p> | | | |
| | | | | | <p>5) <u>Zylinderarbeiten zu 107/32</u></p> <p>1. <u>Anton Hofmann v. Kaschau</u> — <u>107</u></p> <p>2. <u>Wm. Scheidg. Wemacher</u> — <u>9/40</u></p> <p>3. <u>Mat. Kleinsemidt v. Kaschau</u> — <u>9-20</u></p> <p><u>Eugen Hofmann</u></p> <p><u>W. J. L. v. L.</u></p> <p><u>H. J. L. v. L.</u></p> | | | <u>Ant. Z. v. L.</u> |

| Pos. | Baugegenstände. | Betrag der einzelnen Posten. | | Summarischer Betrag jedes Handwerks | | Bedingungen für die Veraccordirung der Arbeiten und hierbei erzielten Preise. | Resolution der Ober-Behörde. | Bewilligte Bau-Summe. | |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------|
| | | fl. | sch. | fl. | sch. | | | fl. | sch. |
| | <i>mit dem mitgeführten Lager</i> Lagerung von Holz 10 Stk | | | | | | | | |
| 1 | Refusur pro tdt 15 kr. — — — | 2 | 30 | | | | | | |
| 14 | Für das Aufsetzen der Läufer in den Pfeilern zur Verbindung | | | | | | | | |
| 8 | minne Kupfer. — — — | | 50 | | | | | | |
| 15 | Furner ist ein Kupferrohr von 6 1/2" Länge 6" Durchmesser von Messing (einst) von 2" 2" Caliber zu liefern pro 6 Fuß 9 tdt Refusur sind gef. | | | | | | | | |
| 1 | = 55,8 tdt. pro tdt 25 1/2 kr. — — — | 14 | 25 | | | | | | |
| 16 | Für die Aufhängung gewisser Kunstwerke von Messing mit angestrichenen Kantenwärl tdt Refusur: pro tdt 20 kr. — — — | | | | | | | | |
| 1 | Messing 1 1/2 fl. — — — | 7 | 30 | | | | | | |
| 12 | Für die gemauerte Mauerwerkung der gemauerten Pfeiler = 15 l. t. pro 6 Fuß 20 kr. — — — | | | | | | | | |
| | der Aufhängung von den Pfeilern sind | | | | | | | | |
| | Transp. | 24 | 55 | | | | | | |

| Pos. | Baugegenstände. | Betrag der einzelnen Posten. | | Summärer Betrag jedes Handwerks. | | Bedingungen für die Veraccodirung der Arbeiten und hierbei erzielten Preise. | Resolution der Ober-Behörde. | Bewilligte Bau-Summe. | |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----|----------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|----|
| | | R. | S. | R. | S. | | | R. | S. |
| | Transp. = | 24 | 55 | | | | | | |
| | und Messen über den Fußboden wenn Messung der Mauer ausgeführt durch Steinfall 24 St. mit Material | | | 6 | - | | | | |
| 18 | Für Einfassung der Steinfall von Querschnitt 1,8' Länge, in 3 1/2" Mauer | | | 6 | - | | | | |
| 18 | = 60 St. je Meter pro 10' 6 St. - | | | 6 | - | | | | |
| 18 | Für Einfassung der Einfassung mit 1 1/2" Mauer | | | 1 | 11 | | | | |
| 29 | Für Aufheben der Steinfall zum Einsetzen der Kupfer | | | 2 | 70 | | | | |
| | man: Steinfall abth. - - | | | 2 | 70 | | | | |
| 20 | Zum Einbau der Kupfer über den Auswurf ist eine Einfassung von Mauerwerk mit Ziegel von Doppelstärke zu liefern = 1/2 St. je Meter - - - - - | | | 1 | 45 | | | | |
| 21 | Für die Aufhebung der Mauer Steinfall von Kupfer mit Ziegel in der Größe der Fall = 6 St. je Meter pro 10' in der Einfassung 1/2 St. je Meter - | | | 3 | 12 | | | | |
| | Transp. = | 68 | 35 | | | | | | |
| | | 61 | 25 | | | | | | |

| Pos. | Baugegenstände. | Betrag der einzelnen Posten. | | Summarischer Betrag jedes Handwerks | | Bedingungen für die V accordirung der Arbeiten und hierbei erzielten Preise. | Resolution der Ober-Behörde. | Bewilligte Bau-Summe. | |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----|
| | | R. | 33. | R. | 33. | | | R. | 33. |
| | | | | | | | | | |
| | Tranop = | 70 | 25 | 189 | 15 | | | | |
| 27 | An Tafelwerk in der Kirche Tafelwerk gut montirt gefertigt, und zur Kündigung, dem Aufhänger und Nützigen ⁶⁰ 10 pr. 100 Rthl. incl. | | | 14 | | | | | |
| ✓ | maß ¹⁴ 10 Rthl. — — — — — | 20 | | | | | | | |
| 28 | Die Aufhängung von Leuchtern unter dem Kirchendach von Eisen in 100 Stücken pr. 10 Rthl. incl. | | | 2 | | | | | |
| ✓ | maß 10 Rthl. — — — — — | 2 | | | | | | | |
| 29 | An Tafelwerk in der Kirche Aufhängung aller Tafelwerke 100 pr. 10 Rthl. incl. maß | | | 2 | | | | | |
| ✓ | 10 Rthl. — — — — — | 2 | | | | | | | |
| 30 | Tranop an Tafelwerk in der Kirche Tafelwerk gut montirt das Tafelwerk gut montirt ³ 10 pr. 100, Klebung, Holz, Eisen, incl. ³ 10 pr. 100 Rthl. incl. das 2 Rthl. incl. Klebung, Eisen, Holz das Tafelwerk gut montirt, pr. 100 Rthl. incl. Klebung, Eisen, Holz | | | | | | | | |
| | Tranop = | 103 | 55 | | | | | | |

| Pos. | Baugegenstände. | Betrag der einzelnen Posten. | | Summarischer Betrag jedes Handwerks | | Bedingungen für die Veraccoridung der Arbeiten und hierbei erzielten Preise. | Resolution der Ober-Behörde. | Bewilligte Bau-Summe. | |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----|
| | | R. | SS. | R. | SS. | | | R. | SS. |
| | Transport | 28 | 25 | | | | | | |
| | Änderungen an dem Dachstuhl, auch das Klemmwerk für Ausbesserung des bestehenden Daches. Planne 50 Stk. pro 11 Kstbly. inf. Matly. 14 Stk. - - - - - | 50 | - | | | | | | |
| 31 | Lagerung als besondere Ausgabe für das Aufstellen der neuen Muffen - - - - - | 3 | - | | | | | | |
| 32 | Rest aus dem neuen Muffenwerk das neue Muffenwerk mit Muffen zum Aufstecken des neuen Muffenwerks inf. Matly. - - - - - | 5 | - | | | | | | |
| | NB. Alle mit dem Querschnitt aus aufgestellten Pfeiler des neuen Muffenwerks sind besondert in Zusammenhang zu bringen und besondert zu berücksichtigen | | | | | | | | |
| | | | | 101 | 25 | | | | |
| | | | | 137 | 55 | | | | |

| Pos. | Baugegenstände. | Betrag der einzelnen Posten. | | Summarischer Betrag jedes Handwerks | | Bedingungen für die Veraccording der Arbeiten und hierbei erzielten Preise. | Resolution der Ober-Behörde. | Bewilligte Bau-Summe. | |
|------|-----------------|------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----|
| | | fl. | ss. | fl. | ss. | | | fl. | ss. |

II Pfeilermauer baut.

32. Für die Pfeilermauer, mit einseitiger
 Außenabdeckung der Längs-
 seite mit einer Platte, mit
 einer Anzahl von 77 Vertiefungen
 ist was auch im den Längs-
 zu planen.

1 Stück mit Höhe von 27' Länge,
 und 4' breit — — = 1080.

1 Stück mit Höhe von
 dem Längsmauer 10' Länge,
 und 4' breit — — = 400.

1 Stück im den Längs-
 mauer abgeflacht sein Höhe
 von 10' Längsmauer, und
 abgeflacht der Längsmauer
 39
 420
 = 2000
 187

Länge mit der neuen Längsmauer
 Planung ohne Abflacht und
 1770

Cor: 28 runden vollmaße
verbleibt in der
muss an den Ort.

Cor: 29 runde 4.6' 1/2
" 30 runde 4.6' 1/2
" 31 & 32 runde 4.6' 1/2
OK zu mangeln.

Prüfung der
Theile runde
fest & gut gefügt
sind bis in die
gehört und
zufrieden.

at. 11 runde
mit ungenügender
Lage der
entgegen
wird, so dass in
folgenden Theile:

- 1 Stück 3, 5' l. x 4, 5' b. breit
- 1 ditto 6, 3' l. x 3, 3' b. breit
- 1 ditto 5, 7' l. x 4, 5' b. breit
- 1 ditto = 11^{er} runde
mit 190

Cor: 34 runden mit
mit Ovalen 80
Stück
Cor: 35. 60^{er} runde
liefert

Wurde
am
Georg Kramer.
Andreas
Eudon
Herrn

Act: 1

J 145

Kaufmann
Café
Gesamt

- 1, 6 Q. 1000
- 2, 300
- 3, 150
- 4, 80
- 5, 60

Simon

Abt. 3.

Die von Georg Bräuners fröh
lich gemachten Blätter's gütigste
Erlaubnis wird in dem folgenden
Verzeichnis.

| | | |
|----------------|---|--------|
| Die Salkbüchse | ✓ | 10 1/2 |
| Die Büchse | ✓ | 55 |
| Die Büchse | ✓ | 5 |
| Die Büchse | ✓ | 60 |
| Die Büchse | ✓ | 140 |

| | | |
|------------------------|---|----|
| Die Büchse mit Messing | ✓ | 1. |
| Die Büchse | ✓ | 6. |

| | | |
|------------|---|-----|
| Die Büchse | ✓ | 10. |
| Die Büchse | ✓ | 25 |

| | | |
|----------------------------|---|----|
| Die Büchse, Büchse, Büchse | ✓ | 52 |
| Die Büchse | ✓ | 6. |

| | | |
|------------|---|---------|
| Die Büchse | ✓ | 24 |
| Die Büchse | ✓ | 369 1/2 |

Die Büchse
mit Büchse
Nürnberg den 20. Sept. 1844

Die Büchse

Auszug

aus dem genehmigten

Special-Bau-Etat

vom 2^{ten} Februar 1843

über den Wunschartikel bei der Aufbringung eines Nassauer
Zünigs in den Pfingstbergraben das Ueberdorsel

zu Weinähr Herzoglichen Amtes Nassau

gefertigt zur Richtschnur bei der Ausführung, und zum demnächstigen
Rechnungsbeleg.

| Pag. et Pos. des Etats. | Baugegenstände. | Etats Summe. | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
| | | R | P |
| | <u>Wohnbauarbeiten</u> | | |
| 1. | Zur Verantwortung vorgeschriebener Zustimmung ist ein Zimmer auf 10 Kubikfuß wohnständig, die überhöhte Kammer Zimmerausstattung des Zimmeres wird das zu leisten haben, aufzuführen den fünfzigsten von dem Jahr des Walfaltes auf 3/4 Länge abzuliegen = 250 ^o pr. Kubikfuß Ordnung: mit. Kosten des Aufbaus nicht beizuführen. Zimmer mit Holz- parquet und auf dem Fußboden 8/12 | 2 | |
| 2. | Zur Aufbesserung und Reinigung des im 8. Jahre Communal Ordnung mit. Lieferung der feinen a. s. p. d. l. d. l. Instrumente | 1 | 40 |
| 3. | Zur Aufbesserung der Zimmerausstattung des Communal im Januar in dem oben genannten Zimmer mit feinen Holz- den Zimmer in Walfaltes abzuliegen mit zu beauftragen = 30 ^o pr. W. Ordnung 1/2 W. | 1 | 40 |
| 4. | Zur Aufbesserung der Zimmerausstattung in ihren Oberfläch mit grobem mit Lagerstoffen Zimmer in Walfaltes | 4 | 20 |
| | Zusammen | 7 | 100 |

| Pag. et Pos. des Etats | Revision der gefertigten Arbeiten und hieraus sich ergebende wirkliche Geld | Beträge | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|
| | | R | P |
| | <u>Wohnbauarbeiten</u> | | |
| 1. | Das Accordant für die Herstellung des Zimmeres von einem Zimmer von 100 Kubikfuß zu leisten, welche auf 10 Kubikfuß ist. | | |
| 2. | Zur Aufbesserung des Zimmeres von dem Jahr im Walfaltes von einem Zimmer aufzuführen, in dem Zimmerausstattung, in dem Walfaltes Zimmer zu beauftragen, in dem Walfaltes Zimmer in Abzug kommen. | | |
| 3. | Zur Aufbesserung des Accordant, so daß das Zimmer in dem Walfaltes Zimmer Zimmer in dem Walfaltes Zimmer Zimmer in dem Walfaltes Zimmer Zimmer in dem Walfaltes Zimmer Zimmer in dem Walfaltes Zimmer | | |
| 4. | Zur Aufbesserung der Zimmerausstattung des Zimmeres für das Accordant in Zimmer in dem Walfaltes Zimmer Zimmer in dem Walfaltes Zimmer Zimmer in dem Walfaltes Zimmer | | |
| 5. | Zur Aufbesserung der Zimmerausstattung des Zimmeres in dem Walfaltes Zimmer Zimmer in dem Walfaltes Zimmer Zimmer in dem Walfaltes Zimmer Zimmer in dem Walfaltes Zimmer Zimmer in dem Walfaltes Zimmer | | |
| | Zusammen | | |

| Pag. et Pos. des Etats. | Baugegenstände. | Etats - Summe. | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| | | R | X |
| | Transport | 4 | 20 |
| | mit Mordalung Pöhyeltha mit Mhaya mitzulassen mit fünf auf vorfariges Samensammlung das Umbauarbeiten der Baukalkulation in Mordal aben zu verhalten Abbl. mit: Zuzahlung der Mhaya mit Mordalbauverwaltung | 2 | .. |
| 5. | Zu der Umflossung des Funges mit Abfassung vom Fosten das Mordal Klein mit Mhaya in Logenbau als Substrat mit in ihren Baiteu für Fisten mit der Einseitigkeit das gemauerte Fosten aufzuführen 21' im Umfang Länge 2' hoch sowie mit Zementmauer mit einseitig auf außen ganzigbau mit gut gearbeitete Lössen 5' hoch in geförigtem Bau Klein mit großen und langen Fisten Klein mit Mordal aufzuführen = 210' pr. Kubikfuß Abbl. mit: Zementmauerbau Mordalbauverwaltung zu bezahlen das Mordal 30% | 6 | 18 |
| | Latus | 12 | 38 |

| Pag et Pos. des Etats | Revision der gefertigten Arbeiten und hieraus sich ergebende wirkliche Geld - | Beträge. | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
| | | R | X |
| 6. | Das ursprüngliche Mhaya in der Bauverwaltung auf dem Bau mit Mhaya nachfolgt sich schon von selbst, mit ist für den das ursprüngliche Mhaya, wenn ab das Mordal mit einigemmaßen erlaubt, sowie das möglich zu wissen das Mhaya in Mhaya, sich mit dem Fosten vereinigen sich zu beauftragen. Aufzuführen das mit Lössen mit Fisten inzwischen Klein aufzuführen, sowie sich genügend mit gemauerten Fisten nicht verstanden werden. Das zu liefernde Bauteil muss vom Fosten von dem sofort abzulassen können mit möglichst falls die Fisten voran mit gemauerten sein. Fürs Mhaya nach sich mit gemauert, gut mit gemauerten inzwischen teilweise bei offener Bauverwaltung versteht werden mit, dass das Fisten bei Fisten Mhaya nachfolgt werden sich mit nach dem sein. Das Mordal muss in Mhaya nachfolgt sich | | |

| Tag d. Pos. des Etats. | Baugegenstände. | Etats. Summe. | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| | | R. | S. |
| | Transport | 12 | 38 |
| 6. | Weld. Abzug der Stanzwandung der alten gemauerten mit Spitzbogen und Kranzsteinen Haus sind im Querschnitt Länge 230" groß mit Lagerplatte Haus zu bauen und Aufzuvollbau pro Kubikfuß Arbeit: 8 Pf. | 1 | 50 |
| 7. | Einfaller auf die Einfaller anzufassen pro Kubikfuß 10 Pf. | 2 | 18 |
| 8. | mit 6 Pf. Lieferbar, gut sitzige Kranzsteine anzufassen Länge à 200 Pf. Schwarzgrün liefern mit fall Einfaller von gleicher Stanzwandung ebenfalls mit abgearbeiteten Kranzstein pro 2 1/2 Pf. | 15 | |
| 9. | Lieferung von 120" runder Grüben der Einfaller pro Kubik fuß mit Abmaßen von gleicher Stanzwandung 12 Pf. | 1 | 26 |
| | Summa | 33 | 12 |

Die Arbeit verfertigt
Anton Hofmann von Nassau
für 29 Pf. 40 Kr., wovon für man-
nigfaltige Güter einzuzeichnen
für rüthigen Abzug
Mert

| Tag d. Pos. des Etats. | Revision der gefertigten Arbeiten und hieraus sich ergebende wirkliche Geld- | Beträge. | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
| | | R. | S. |
| | einem von der Landbauverwaltung zu bestimmenden Messungsweg, säthige barkeit sein. | | |
| | Rechnung Lagerplatz Einbauvermittlung | | |
| | Mert A | | |
| | Mit Bezug auf die Revision pro 10 l. M. | | |
| | 1. mit | 2 | 00 |
| | 2. mit | 1 | 40 |
| | 3. mit | 1 | 40 |
| | 4. 15 | 8 | 18 |
| | 6. " 300 | 2 | 24 |
| | 7. " 300 | 3 | 00 |
| | 8. " 150 | 1 | 50 |
| | 9. " 150 | 1 | 48 |
| | Summa | 34 | 50 |
| | mit 31 Pf. 70 Kr. abgeben | 31 | 70 |

und 31 Pf. 70 Kr. abgeben
wobei 10 Pf. für die Revision
mit 20 Pf. 40 Kr. abgeben
mit 7 Kreuzer zur Einzeichnung
etc. (siehe oben)
Nassau den 22. Januar 1815
M. Landbauverwaltung
Mert
A

| Bilg. et Pbr. des Etats | Baugegenstände | Etats-Summe | |
|-------------------------------|----------------|-------------|-----|
| | | fl. | kr. |

Hof- und Bauamt
 des Großherzogthums Nassau
 in Wiesbaden
 den 2. Februar 1843
 Simon Pfälzer
 Obigen Betrag richtig zu zahlen.

117

Auszug

aus dem genehmigten

Special-Bau-Etat

vom 2. Februar 1843

über die Zimmerarbeit bei der Aufrißung eines neuen
 Zimmers in dem Hofgebäude am Markt in Wiesbaden

in Weinsbach Herzoglichen Ante Nassau

geleitet zur Richtschnur bei der Ausführung, und zum demnächstigen
 Rechnungsbeleg.

| Pag. et Pos. des Etats. | Baugegenstände. | Ets - Summe. fl. kr. |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| | <p>zur Vermeidung Revisionen mühseligen Arbeit wird die Bestimmung dahin mit sechs Gulden & 20 Kreuzern zur Ausführung erteilt. Nassau den 28^{ten} Januar 1843 J. C. von K... ..</p> | |
| | <p>Mertz Herrschaft Nassau Herrschaft Nassau Herrschaft Nassau Herrschaft Nassau</p> | |
| | <p>Obigen Betrag anfallen An... ..</p> | |

Auszug

aus dem genehmigten

Special-Bau-Etat

vom 2^{ten} Februar 1843

über die Manufakturarbeit bei der Ausführung einer
 Reparatur in den Maschinen des Unterdorfs

zu Weiskahr Herzoglichen Amts Nassau

gelehrt zur Richtschnur bei der Ausführung, und zum demnachstigen
 Rechnungsbeleg.

| Pag. et Pos. des Etats | Baugegenstände | Etats-Summe | |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|
| | | R | L |
| | <u>Wandfenestrich</u> | | |
| 11 | <p>Zur Erhaltung des Erminens sind 2 Stück Leinwandstücke aufzubereiten - welche gleich groß sein, und in einem Stück zusammenzufügen müssen. Sie werden 6 Lang und 3 breit mit 7" Seil, ebenfalls von der Mühle auf den Boden für den besten Bleibend des Stoffes mit Abstreif- ung, ferner mit einer 16 Zoll weiten quadratischen Öffnung zum Einstechen in den Erminen und gleichsam Leinwand mit einwärts mit einer Öffnung für den Fein- druck versehen. Die Seile bei Anfertigung der Fugen die zur Befestigung des Leinwandstückes Leinwand einzufügen. Die für Anfertigung von 36 quadratfuß verbleibenden Leinwand mit dem Leinwand Stoff (Ordnung) $px. 10$ Arbeit mit Malt mit Leinwand, je 1 Pf. 36 "</p> | 36 | " |
| 12. | <p>Aus der Fuge mit Holz mit einem Letzt 36 "</p> <p style="text-align: right;">Stück</p> | 36 | " |

| Pag. et Pos. des Etats. | Revision der gefertigten Arbeiten und hieraus sich ergebende wirkliche Geld- | Beträge . | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
| | | A | B |
| | <u>Prinzipal Leinwand</u> | | |
| 1. | <p>Das Accordant für die Faltungen der Leinwand von Leinwand von Pottasche der Wirtshaus zu Leipzig, welche auf 8</p> | | |
| 2. | <p>... auf Aufbereitung der Leinwand mit dem Feindruck in einigen Leinwand aufzubereiten und Abstreifung unanfällig. Auf 8 Wochen zu stellen, worauf 8 Pottasche der Wirtshaus in Abzug kommen.</p> | | |
| 3. | <p>Prüfung der Accordanten, so daß die allgemeine Faltung der Leinwand in einem Leinwand aufzubereiten ausgeführt wird, kann per Tag mit 2 bis 3 Pf. bestanden werden.</p> | | |
| 4. | <p>Die die Fuge mit Leinwand für die Arbeit für die Accordanten. Die Leinwand zu Leipzig, welche auf 8 mit dem Tag der Wirtshaus</p> | | |
| 5. | <p>Wenn die Accordanten die für die Re- vision aufzubereiten Leinwand im Accordanten in dem Leinwand Fugen nicht willig ist, oder ungenügende Leinwand aufzubereiten und die für die Leinwand aufzubereiten, so kann die Fuge von 5 bis 10 Pf.</p> | | |
| | | 6 | |

| Pag. et Pos. des Etats. | Baugegenstände. | Etats - Summe. | | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|--|
| | | R. | S. | |
| | Transport | 36 | | |
| | Nach Mainz von vorfabriger Qualität, Läng 6' lang 2' breit mit 2' hoch von mit feiner weisse Lage, das Boden mit 11" mit der Kittamenten werden 3" hoch mit ist ferner auf die innere Beschaffenheit 1,5' breit mit 1,6' hoch pro L. S. Brühl. mit. Malt. mit Läng 4' h | 24 | | |
| | summa | 60 | | |
| | <p>Die Arbeit angeht Anton Hofmann von Nassau für 60 R.; wöchentlich für 10 R. Gulten.</p> <p>Für den vorgelegten Betrag Wecker</p> <p>David Langenloß Kurverwaltung</p> <p>Mertz</p> | | | |

| Pag. et Pos. des Etats. | Revision der gefertigten Arbeiten und hieraus sich ergebende wirkliche Geld | Beträge. | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
| | | R. | S. |
| | <p>6. Die zu liefernden Main müssen mit dem vorgefertigten Läng von feinsten Qualität sein mit fein bar bearbeitet, sowie ohne eingetragte Mäße mit Sachkundigen gefertigt werden.</p> <p>Mit Bezug auf die Revision mussvoll werden dem Oberbaurat für fünf sieben Gulden zur Zahlung abgeteilt.</p> <p>Nassau den 28. Januar 1845 J. M. von Ommersheim</p> <p>Mertz</p> <p>Die fünfzig Gulden werden der Gemeinde zurückgegeben und eingezahlt. Mainz den 31. Januar 1845 Simon Hoffmann Diegen Betrag richtig erhalten. Anton Hofmann</p> | | |

Auszug

aus dem genehmigten

Special-Bau-Etat

vom 2^{ten} Februar 1843

über den Finanzantrag bei der Ausführung neuer nassauer
Finanzen in den Bezirksamtern des Unterstaates

zu Weinaach Herzoglichen Amts Nassau

gekorrigt zur Richtschnur bei der Ausführung, und zum demnächstigen
Rechnungsbeleg.

| Pag et Pos. des Etats | Baugegenstände | Etats-Summe | |
|-----------------------------|----------------|-------------|-----|
| | | fr. | kr. |

Jungmannsprojektor

Die Construction der Jungmann'schen
 des Jungmann'schen ist als ein Projektionsapparat
 der das Bild des Gegenstandes bei der
 Hilfe des Sonnenlichts von 8 Fuß
 nur auf 12 Fuß hoch gebracht wird
 und auf diese Höhe nach hydrodyna-
 mischen Grundsätzen von einem
 extensiven Pumpenwerk in der Luft
 durchgeführt werden kann. Das ganze Pumpen-
 werk ist in einem Kasten von 8' Länge und 4' Höhe
 der gegossene Kasten mit Eisen
 von 1,8' Länge und zur rechten Seite
 die Fallmaschine wie ein gewöhnliches Haupt-
 wie die Jungmann'sche als Aufsatz
 oben am Rollen von Holz 4 Zoll
 mit einer Hand geführt, und auf alle
 der selben aus dieser zur Verbindung
 mit dem Kasten, mit einem Saite mit
 einem zum Abfluß über dem Rollen
 der Rollen von Holz 4 Zoll
 mit dem Jungmann'schen was mittelst
 einer von demselben ausgehenden
 Röhre verbunden

Vorfälle 6, 2
 auch als
 mit 2 3
 ist.

Das Licht als Zündung, Puffen,
 Hülsen

| Pag et Pos. des Etats | Revision der gefertigten Arbeiten und hieraus sich ergebende wirkliche Geld | Beträge | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| | | fr. | kr. |

Gravilla Lustration

- Das Accorant fort auf Vorlegung
 der Lustration von 70
 Prozent der Wergemeine zu leisten, welche
 nach der Revision festzusetzen ist.
- Das Accorant fort auf Vorlegung
 der Lustration von 70
 Prozent der Wergemeine zu leisten, welche
 nach der Revision festzusetzen ist.
- Die Möglichkeit des Accorant, so daß
 der allgemeine Fortgang der Wergemeine
 in einem Jahr zu leisten, kann per Tag mit
 2 bis 5 R. bestanden werden.
- Die die Güter sind die Möglichkeit des
 Arbeit fort des Accorant von
 70 Prozent der Wergemeine zu leisten, welche
 nach der Revision festzusetzen ist.
- Wenn das Accorant von dem bei der Re-
 vision festzusetzen von dem Wergemeine
 und Arbeiten in dem bestanden
 werden muß, so daß, oder unzulässig
 Vorarbeiten nach dem Wergemeine
 der 70 Prozent der Wergemeine, so
 wird es ein Werk von 5 bis 15 R.

| Pag. et Pos. des Etats. | Baugegenstände. | Etats - Summe. | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|
| | | R. | S. |
| | Nutzen, Befestigung und Befestigung. Arbeiten nach dem zum Befestigen Stand, das Pumpenverbot zu den Gefässen des Befestigungspunktes, für nachherigen Befestigung des Befestigungspunktes für das Pumpenverbot. | | |
| 13. | Für die Befestigung eines Schutzes mit dem nötigen Anschlag von Eisen 10 lb schwer pro 16 Stk | 2 | 30 |
| 15. | Für die Befestigung eines Schutzes von Eisen gegen die Luft 6, 2' lang und von 2" 2" Durchmesser zu Befestigen pro: l. S. 9 lb schwer und pro 55, 8 lb pro 16 Stk | 14 | 25 |
| 16. | Für die Befestigung zweier Schutze von Messing mit angestrichenen Rändern à 2 1/2 lb schwer pro 16 Stück mit 1 lb Messing | 7 | 30 |
| 17. | Für die Befestigung der Befestigung Anschlag = 15 l. S. pro l. S. 16 Stück Befestigung der Befestigung an dem Befestigungspunkt an dem Befestigungspunkt | | |
| | Latus | 24 | 25 |

| Pag. et Pos. des Etats. | Revision der gefertigten Arbeiten und hieraus sich ergebende wirkliche Geld - | Beträge. |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 6. | Die mit dem Befestigungspunkt zu Befestigen Metallstücke Befestigung für Befestigung Befestigung der Befestigung muss überfließen werden mit dem von Befestigungspunkt Metall, auch Befestigung gegen Befestigung, Befestigung Befestigung mit Befestigung Befestigung Befestigung, gegen Befestigung Befestigung Befestigung. Der Befestigungspunkt der Befestigung muss mit ganz reinem Eisen Befestigung Befestigung mit dem Befestigungspunkt dem Befestigungspunkt, mit dem Befestigungspunkt Befestigung, gut Befestigung mit dem Befestigungspunkt Befestigung Befestigung Befestigung Befestigung Befestigung Befestigung Befestigung Befestigung Befestigung | |

| Pag. et Fol. des Etats. | Baugegenstände. | Etats. Summe. | | Pag. et Fol. des Etats. | Revision der gefertigten Arbeiten und hieraus sich ergebende wirkliche Geld - | Beträge. | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
| | | R. | S. | | | R. | S. |
| | Transport | 68 | 25 | | | | |
| | Arbeitslohn 10 Th. p. Mann p. W. & incl. Einführung 12 Th. | | 2 | | | | |
| 27. | Zum Anfertigen und Fertigstellen von Inventuren, mit zur Führung von Aufsen und Wulzen etc 60 Th. p. W. & incl. Mat. 14 Th. | 14 | | | | | |
| 28. | Zur Aufarbeitung der ausstehenden Pflanzungen zur Aufse à 1 Th. p. Mann = 2 Th. p. W. & incl. Mat. 1 Th. | 2 | | | | | |
| 29. | Zum Anbau und Wulzen zur Anfertigung aller Feile circa 6 Th. p. W. & incl. Mat. 20 Th. | 2 | | | | | |
| 30. | <u>Lohn des Inventur - Lehrs</u> Zum Aufbau und Aufse der Pflanzungen von 3 Strassen, Stoben vorne, Elsiggäß, Armergäß & mit verschieden mit dem 2 zu verbleiben den Zübrücken des Brunnens, sowie p. W. & incl. Mat. Stobenringel von dem Sackelstein, mit dem Stromen zur Anfertigung der an Sackelsteinen 50 Th. p. W. & incl. Mat. | | | | | | |
| | Latus | 88 | 25 | | | | |
| | incl. | | | | | | |

| Pag. u. Pos. des Etats | Baugegenstände | Etats-Summe | |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| | | fl. | kr. |
| | Transport | 88 | 25 |
| | incl. Wochl. 12 Sw. | 10 | - |
| 31 | Lohnen als besondere Vergütung für das Aufstellen der ganzen Wochlma | 3 | - |
| 32 | Vordruck des ganzen Hofes nach der Menge der mit Hofwegen behandelten Staub und sonstigen anzuwendenden Arbeit. | 3 | - |
| | incl. Wochl. | | |
| | NB. Alle auf das Gerüst von aufgestellten Spindel der Menge sollen vor jeder Anweisung in Gegenwart des betreffenden Hofverwalters vorgenommen werden. | | |
| | Summa | 104 | 25 |

| Pag. u. Pos. des Etats | Revision der gefertigten Arbeiten und hieraus sich ergebende wirkliche Geld. | Beträge | |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| | | fl. | kr. |
| | Mit Bezug auf die Revision, probierte am 10. l. M. April von Oberstbaurathen ... | | |
| | 13 mit | 2 | 30 |
| | 15 " 55 x 15 1/2 | 14 | 12 |
| | 16 " " | 7 | 30 |
| | 17 " 13 x 2 1/5 | 5 | 12 |
| | 18 " " | 6 | - |
| | 18 1/2 x 19 mit | 16 | - |
| | 20 mit | 1 | 12 |
| | 21 " " | 7 | 12 |
| | 22, 23 x 25 mit | 9 | - |
| | 27 mit 52 x 14 | 12 | 8 |
| | 28 blind mitgehört | - | - |
| | 29 mit | 2 | - |
| | 30 " 46 1/2 x 15 | 9 | 18 |
| | 31 + 32 " | 6 | - |
| | Summa | 98 | 14 |
| | mit Bezug auf Bestandenem ... | 93 | 8 |
| | mit | 85 | 37 |

Georg Kramer
 Vonderburch von Nassau
 für 98 fl. wöchentlich für ...
 mit ... Gulden
 Für den ...
 Merk
 Merk

...
 ...
 Nassau d. 28. Januar 1785
 Georg v. Nassau
 Merk

| Pag. et Pos. des Etats | Baugegenstände | Etats-Summe |
|------------------------------|----------------|-------------|
| | | fl. kr. |

Pflasterarbeiten

32. Zur Ausführung sind nöthig folgende
Abtheilung des Saugflusses von der
Kammer, und durch den Gang zum
Kanal, ist vor dem Einbau
zu pflastern.

1 Stück als Zugang 27' lang mit
11' breit = 108⁰⁰

1 Stück als Gang vor dem
Kanal 10' lang & 11' breit = 40⁰⁰

1 Stück wie der Kanal als
Gangbrüstung von 10' Länge
massiv & abgingelief dar. Sachalylotten. 39⁰⁰
= 187⁰⁰

Die mit der vorerwähnten Abtheilung
zum Abschluss des Abflusses sind
ganzsteinen festen Mauerwerk
gut zu pflastern und fest zu stampfen
zu sein. Die Arbeit mit Anweisung der
Abtheilung, Anweisung der
Pflaster des Gangs zum Kanal
mit Anweisung der für den
Mauerwerk. Kanal des Kanals 2 1/2' 4 40

34. Bei Zufahrt von Pflasterarbeiten
von dem Kanal über ein Stück in
einer Größe von 3 bis 4' 1/2' Breite

Latus 4 40

Länge

| Pag. et Pos. des Etats | Revision der gefertigten Arbeiten und hieraus sich ergebende wirkliche Geld- | Beträge |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| | | fl. kr. |

Principale Leistungen

1. Das Accordant für die Vorarbeiten
des Saugflusses im Kanal von
Pforten des Saugflusses zu sein, welche
auf & festzustellen.

2. ... auf Ausführung
des Abflusses aus dem Kanal, die Arbeit
wiegenen Arbeiten anzufragen und die
Unterbringung im Kanal. Falls
Mauern zu vollenden, wird die Arbeit
in Abzug kommen.

3. Verantwortlichkeit des Accordanten, so dass
das allgemeine Fortgang der Arbeit
dann in einem der gegebenen
den gestört wird kann per Tag mit
2 bis 5 K. besteuert werden.

4. Für den Fall der Verantwortung der
Arbeit für das Accordant am
Tage Anweisung zu sein, welche Anweisung
zum mit dem Tag der Revision beginnt.

5. Wenn das Accordant in der bei der Re-
vision Anweisung der Arbeit, Anweisung
und Arbeiten in einer bestimmten
Anweisung vollzinst, oder unvollzinst
Arbeit, Anweisung und Anweisung
das ist. Anweisung der Arbeit, Anweisung
Anweisung der Arbeit von 5 bis 10 K.